




ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА И
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



РЕМОНТ
БЕТОНА



КОНСТРУКЦИОННОЕ
УСИЛЕНИЕ



ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ
АРМАТУРЫ



АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА



УХОД ЗА
БЕТОНОМ



НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ШВОВ



КЛЕИ И ЗАТИРКИ
ДЛЯ ПЛИТКИ



ДОБАВКИ В БЕТОНЫ
И РАСТВОРЫ



ЭПДМ
МЕМБРАНЫ



ИНЪЕКЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ГИДРОЗО®

www.gydrozo.ru

Маногард ПСМ

Гидрофобные пропитки

Однокомпонентный состав для защиты и укрепления слабых оснований и подготовки поверхностей для нанесения материалов различного назначения. Блокирует соли, образуя труднорастворимые соли из легко растворимых.




- Однокомпонентная система. Легко наносится;
- Может наноситься на влажные основания;
- Паропроницаемость, может применяться в условиях негативного гидростатического давления;
- Может применяться на всех типах минеральных оснований, кроме гипсовых;
- Не токсичен, не содержит растворителей, не огнеопасен.

Маногард Топ 115

Пропитки

Жидкая пропитка для минеральных оснований, предназначена для защиты от истирания, воздействия химически активных сред, замораживания. Придает обработанной поверхности полуглянцевый блеск с эффектом мокрого камня, не изменяя цвет основания.



- Сохраняет естественный цвет и текстуру основания, не желтеет;
- УФ-стойкость, атмосферо- и химстойкость;
- Предупреждает формирование поверхностной извести и отложений загрязняющих веществ;
- «Отталкивает» дождевую воду, предотвращает её впитывание;
- Защищает от механического износа, воздействия мороза, разрушения от действия солей.

Стармекс Флекс Экспресс

Покрытия на минеральной основе

Эластичное износостойкое гидроизоляционное покрытие с высокой адгезией к минеральным и металлическим поверхностям и сокращенным временем ввода в эксплуатацию. Способен перекрывать трещины.



- Быстрый ввод в эксплуатацию;
- Высокая водонепроницаемость;
- Паропроницаемость;
- Может наноситься на влажные основания;
- Эластичность, способность перекрывать трещины;
- Износостойкость;
- Сокращение времени выдерживания в теплых при проведении работ в зимний период по сравнению с обычными полимерцементными гидроизоляционными составами.

Стармекс Сил Флекс

Покрытия на минеральной основе

Двухкомпонентное эластичное гидроизоляционное износостойкое и химстойкое покрытие на полимерцементной основе с высокой адгезией и способностью перекрывать трещины.



- Обеспечивает высокую водонепроницаемость основания;
- Образует паропроницаемое покрытие;
- Обладает высокой химстойкостью;
- Перекрывает трещины до 1,5 мм;
- Обладает высокой износостойкостью;
- Может наноситься на влажное основание;
- Возможно нанесение машинным методом и кистью.

ДенсТоп ПУ 325 Аква

Покрытия на полимерной основе

Однокомпонентный состав на водной основе, образующий после нанесения эластичную бесшовную гидроизоляционную мембрану, устойчивую к действию стоячей воды и УФ-излучения. Подходит для всех типов кровель и открытых площадок.



- Образует цветное покрытие;
- Высокая эластичность;
- Перекрывает трещины;
- Высокая цветостойкость, атмосферостойкость (в т.ч. к озону), УФ-стойкость и стойкость к воздействию хлорсодержащих растворов;
- Не требует нанесения защитных покрытий.

ДенсТоп ПУ 227 Эластик

Покрытия на полимерной основе

Двухкомпонентное эластичное и одновременно очень прочное покрытие на полиуретановой основе для защиты бетонных и металлических конструкций, обладающее высокой стойкостью к воде, солевым растворам, моющим средствам, горюче-смазочным материалам.



- Образует бесшовную мембрану, герметизирует трещины;
- Обладает высокой адгезией, устойчивостью к перепадам температур, вибрационным и механическим нагрузкам, в т.ч. истирающим (абразивным) воздействиям;
- Имеет высокую стойкость к воздействию химически агрессивных сред;
- Возможность колеровки состава.

ДенсТоп ПС 391

Покрытия на полимерной основе

Двухкомпонентная полисульфидная мастика холодного отверждения с высокой химстойкостью. После полимеризации образует прочное эластичное покрытие для защиты бетона, металлических конструкций, кирпичной и каменной кладки, деревянных поверхностей, асфальта и др.



- Высокая адгезия к большинству строительных материалов;
- Высокая эластичность и низкий модуль упругости;
- УФ-стойкость, атмосферо- и химстойкость;
- Может наноситься на влажные основания;
- Сохраняет эластичность при температуре от -60 до +140 °С;
- Может наноситься при отрицательных температурах до -25 °С.

ДенсТоп ЭП 710 Мастик

Покрытия на полимерной основе

Двухкомпонентный состав на эпокси-но-полиуретановой основе для защиты и гидроизоляции бетонных и стальных конструкций. Образует прочное твердое эластичное покрытие с высокой стойкостью к действию химических веществ и механическим нагрузкам.



- Высокая долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Высокая адгезия к основанию, износостойкость и абразивостойкость, стойкость к ударным воздействиям;
- Устойчив к воздействию химически агрессивных сред: сточных и морских вод, смазок и масел, антиобледенительных солей, слабых растворов кислот и щелочей;
- Интервал температуры эксплуатации от -40°С до +70°С.

Пирошел АК 226

Огнезащитные составы

Огнезащитный состав на основе акриловых смол в органическом растворителе, предназначенная для создания огнезащитного покрытия на металлических конструкциях. При высокотемпературном воздействии покрытие вспучивается с образованием теплоизоляционной пены.



- Высокая адгезия к различным загрунтованным поверхностям;
- Высокая термопластичность;
- Технологичность нанесения;
- Высокая огнезащитная эффективность;
- Водостойкость;
- Возможность колеровки состава.

Маноксан БФА

Санирующие составы

Санирующий раствор на водной основе с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием, для поверхностей, подверженных воздействию водорослей, лишайников и мхов, в том числе для санации фасадных и внутренних стен, пораженных плесневыми грибами.



- Комплексное бактерицидное, фунгицидное и альгицидное действие;
- Обладает продолжительным защитным эффектом;
- Не содержит тензиды (ПАВ), тяжелые металлы, хлор;
- Не обладает гидрофобизирующим эффектом;
- Не требует смывания с поверхности.

Гидрофобные пропитки:

- Маногард 230
- Маногард 237
- Маногард ПСМ

Пропитки:

- Маногард 160
- Маногард 161
- Маногард Топ 115
- Маногард Топ 117
- Маногард Топ 128

Покрытия на минеральной основе:

- Стармекс Кристалл
- Стармекс Сил
- Стармекс 111
- Стармекс Сил Флекс
- Стармекс Флекс Экспресс
- Стармекс 1К Флекс
- Стармекс Эласт

Покрытия на полимерной основе:

- Маногард 108
- Маногард Топ 119
- ДенсТоп ЭП 201
- ДенсТоп ЭП 202
- ДенсТоп ЭП 205
- ДенсТоп АК 220
- ДенсТоп АК 221
- ДенсТоп АК 223 Силко
- ДенсТоп ПУ 227 Эластик
- ДенсТоп ПУ 302
- ДенсТоп ПУ 325 Аква
- ДенсТоп ПУ 335 Финиш
- ДенсТоп ПС 391
- ДенсТоп ПУ 650
- ДенсТоп ПУ 660
- ДенсТоп ПУ 700 Шелл
- ДенсТоп ПУ 730 УФ Колор
- ДенсТоп ПУ 733 УФ Лак
- ДенсТоп ЭП 710 Мастик

Огнезащитные составы:

- Пирошел АК 107
- Пирошел АК 226
- Пирошел Бонд
- Пирошел Цем

Санирующие системы:

- Стармекс Сан
- Стармекс Сан Лайм
- Стармекс Сан Финиш
- Маноксан БФА










Вспомогательные материалы:

- Армошел ГТ 100
- Манокрил Сетмикс






ГИДРОЗО®

www.gydrozo.ru

Контакты

-  **Москва**
+7 (495) 660-96-27
-  **Санкт-Петербург**
+7 (812) 240-06-88
-  **Екатеринбург**
+7 (343) 287-08-22
-  **Казань**
+7 (843) 238-48-04
-  **Ростов-на-Дону**
+7 (863) 300-49-00
-  **Пермь**
+7 (905) 860-03-31
-  **Нижний Новгород**
+7 (903) 044-94-25
-  **Севастополь**
+7 (918) 858-51-50
-  **Хабаровск**
+7 (909) 870-71-00

Интернет

-  **Вебсайт**
www.gydrozo.ru
-  **Facebook**
facebook.com/gydrozo
-  **Instagram**
instagram.com/gydrozo
-  **ВКонтакте**
vk.com/gydrozo
-  **YouTube**
youtube.com/gydrozovideo

ГИДРОЗО®

www.gydrozo.ru



Сделайте правильный выбор!

Гидрозо – российский производитель строительной химии с пятнадцатилетней историей. Современное оснащение производственных корпусов и лабораторий, качественное сырье, квалифицированные подрядные организации, наличие филиалов, обширная дилерская сеть и отлаженная система логистики позволяют нам оперативно реагировать на запросы наших клиентов – предлагать оптимальные комплексные решения, обеспечивать бесперебойное производство работ и достигать отличных результатов в проектах любой сложности.